

MPD電池ホルダカタログ



BATTERYHOLDERS.COM

an ISO 9001:2008 company



CR2032 用電池ホルダ
表面実装タイプ



BA2032SM



BLP2032SM-GTR



LP2032SM-JJ-GTR



BU2032SM-G



BU2032SM-BT-GTR



BU2032SM-HD-G



BU2032SM-JJ-GTR



BC2032-F1



BH-20H-1T



BHSD-2032-SM



BHSD-2032-L



BHSD-2032-COVER



BU2032SM-JJ-MINI-GTR
基板埋め込み型

スルーホール実装タイプ



BA2032



BU2032-1



BU2032-1-G



BC2032-E2



BU2032-1-HD-G



BHSD-2032-PC



BHSD-2032-COVER



BH32T-C



BH32T-C-G



BH32T-C-HITE



BH800S



BS-3



BS-7

縦型タイプ



BK-5058



BS-5



BVSD-2032-PC



BVSD-2032-COVER

※電池は製品に含まれません

CR2032 用電池ホルダ

品番	鉛フリーはんだ	主な使用電池	テープ&リール梱包
表面実装 SMT タイプ			
BA2032SM		CR2032	
BLP2032SM-GTR	対応可能	CR2032	有り
LP2032SM-JJ-GTR	対応可能	CR2032	有り
BU2032SM-G	対応可能	CR2032	有り
BU2032SM-BT-G	対応可能	CR2032	有り
BC2032-F1	対応可能	CR2032	
BU2032SM-HD-G	対応可能	CR2032	有り
BU2032SM-JJ-GTR	対応可能	CR2032	有り
BHSD-2032-SM	対応可能	CR2032	
BH-20H-1T	対応可能	CR2032	
BU2032SM-JJ-MINI-GTR	対応可能	CR2032	有り
スルーホール実装 PC PIN タイプ			
BA2032		CR2032	
BU2032-1		CR2032	
BU20321-G	対応可能	CR2032	
BC2032-E2	対応可能	CR2032	
BU2032-1-HD-G	対応可能	CR2032	
BH32T-C		BR/CR/DL 2016,2020,2032,2040	
BH32T-C-G		BR/CR/DL 2016,2020,2032,2040	
BH32T-C-HITE	対応可能	BR/CR/DL 2016,2020,2032,2040	
BH800S		BR/CR/DL(2) 2025, 2032 6V 電池 2 個	
BS-3		BR/CR/DL/ML 厚さ 2mm-3.5mm 電池	
BS-7		CR2032	
BHSD-2032-PC	対応可能	CR2032	
縦型タイプ			
BK-5058		CR/BR/DL 2032	
BK-5058-4MM		CR/BR/DL 2032 (BK-5058 長ピン仕様)	
BS-5		CR/BR/DL 2032	
BVSD-2032-PC			
電池カバー			
BHSD-2032-COVER		BHSD-2032-SM/BHSD-2032-PC BHSD-2032-L 用	
BVSD-2032-COVER		BVSD-2032-PC 用	



BHSD-2032-SM



BHSD-2032-L



BVSD-2032-PC



BU2032SM-JJ-MINI-GTR

コイン電池用ホルダ

表面実装タイプ



BC501SM
径：12mm



BHSD-1225-SM
径：12mm



BHSD-1225-COVER



BU1632SM-JJ-GTR
径：16mm



BLP2016SM-GTR
径：20mm 薄型仕様



BU2450SM-JJ-GTR
径：24mm

スルーホール実装タイプ



BH401
径：6-10mm



BH501
径：12mm



BHSD-1225-PC
径：12mm



BHSD-1225-COVER



BU1632-JJ-1-G
径：16mm



BH600-5.8-G
径：16mm



BH600-5.8
径：16mm



BH600-G
径：16mm



BH600
径：16mm



BH906S
径：23mm



BH908T-C
径：23mm



BH908T-C-HITE
径：23mm 高耐熱仕様



BH1000G
径：24mm



BH1000S
径：24mm



BH2430T-C
径：24mm



BH2430T-C-HITE
径：24mm



BS-2450
径：24mm



BH2450T-C
径：24mm



BH3000
径：30mm

※電池は製品に含まれません。

縦型タイプ



BS-1225-PC
径：12mm



BV-1632
径：16mm



BV-1632-G
径：16mm

ワイヤ付きタイプ (ON/OFF スイッチ付き)



BQ-2032-3
径:23mm(3 インチワイヤ付き)



電池挿入部

コイン電池用ホルダ

品番	鉛フリーはんだ	電池径	主な使用電池	テープ&リール梱包
表面実装 SMT タイプ				
BC501SM	対応可能	12mm	CR1220	有り
BHSD-1225-SM	対応可能	12mm	CR1220	
BU1632SM-JJ-GTR	対応可能	16mm	CR1632	有り
BU2450SM-JJ-GTR	対応可能	24mm	CR2450	有り
スルーホール実装 PC PIN タイプ				
BH401		6-10mm	CR1025, 317, 319, 321, 361, 364, 370, 371, 373, 377, 395, 396, 397, 399 規格: N, S, T, V, W, X, Z, BA, CA, DA, HA, LA	
BH501		12mm	BR/CR/DL 1216, 1220, 1225	
BHSD-1225-PC		12mm	CR1225	
BU1632-JJ-1-G		16mm	CR1632	
BH600-5.8-G		16mm	φ16mm x 5.4-6.0mm VARTA V80H, 625, EPX13 A 76	
BH600-G		16mm	BR/CR/DL 1620, 1632	
BH906S		23mm	BR/CR/DL (2) 2320, 2325 もしくは(1)2354, 電池 2 個計 6V	
BH908T-C		23mm	BR/CR/DL 2320, 2325, 2330, 2335	
BH908T-C-HITE	対応可能	23mm	BR/CR/DL 2320, 2325, 2330, 2335	
BH1000G		24mm	CR2477	
BH1000S		24mm	BR/CR/DL (2)2420, 2430 もしくは(1)2450, 電池 2 個計 6V	
BH2430T-C		24mm	BR/CR/DL 2420, 2430	
BH2430T-C-HITE	対応可能	24mm	BR/CR/DL 2420, 2430	
BS-2450		24mm	CR2450	
BH3000		30mm	BR/CR 3032	
縦型タイプ				
BS-1225-PC		12mm	BR/CR/DL 1216,1220, BR1225	
BV-1632		16mm	CR/BR 1632	
BV-1632-G		16mm	CR/BR 1632	
ワイヤ付きタイプ				
BQ-2032-3		23mm	CR/ML/LIR 2032 (ON/OFF スイッチ AWG24 3 インチ付き)	
BQ-2032-6		23mm	CR/ML/LIR 2032 (ON/OFF スイッチ AWG24 6 インチ付き)	
電池カバー				
BHSD-1225-COVER		12mm	BHSD-1225-SM/BHSD-1225-PC 用	

リテナー（金属型電池ホルダ）

表面実装タイプ



BK-414-TR
径：4.8mm



BK-335-TR
径：5.8mm



BK-879
径：6.8mm



BK-870
径：10mm



BK-1120-SM
径：11.6mm



BK-885
径：12mm



BK-916
径：12mm



BC-2009
径：12mm



BK-868
径：16mm



BK-5009
径：16mm



BK-5067
径：20mm(薄型仕様)



BK-883
径：20mm



BK-912-TR
径：20mm



BK-912-G
径：20mm



BC-2003
径：20mm



BC-2003-2
径：20mm



BK-884
径：23mm



BK-878
径：23mm



BK-886
径：24mm



BK-877
径：24mm



BC-2005
径：24mm

スルーホール実装タイプ



BK-5091
径：11.6mm



BC-2011
径：12mm



BK-890
径：12mm



BK-917
径：12mm



BK-869
径：16mm



BK-5010
径：16mm



BK-888
径：20mm



BK-913
径：20mm



BC-2400
径：20mm



BK-915
径：20mm



BK-881
径：23mm



BK-889
径：23mm



BK-880
径：24mm



BK-887
径：24mm



BC-2007
径：24mm



BK-5033
径：24mm

その他



BK-2982
マイナス端子



BK-5067
(薄型電池用)




BK-885-TR

リテナー（金属型電池ホルダ）

品番	電池径	主な使用電池	テープ&リール梱包
表面実装 SMT タイプ			
BK-414-TR	4.8mm	ML414	有り
BK-335-TR	5.8mm	335	有り
BK-879	6.8mm	MC621 V364 SR66 SR63 V321 V377	
BK-870	10mm	BR1025 CR1025 MS920SE	
BK-1220-SM	11.6mm	LR1220 SR1220W 391 もしくは $\Phi 11.6\text{mm} \times 1.6\sim 2.1\text{mm}$ サイズ電池	
BK-885	12mm	BR/CR/DL 1216 1220 1225 LR55 379 371 381 391 389 RW80 もしくは $\phi 12\text{mm} \times 1.6\sim 2.5\text{mm}$ サイズ電池	有り
BK-916	12mm	BR/CR 1220, BR/CR 1225, BR-1216	
BC-2009	12mm	BR/CR 1220, BR/CR 1225	
BK-868	16mm	BR/CR/DL 1616,1620,1632 もしくは $\phi 16\text{mm} \times 1.6\sim 3.2\text{mm}$ サイズ電池	
BK-5009	16mm	V80H, V675H, A76,357, I-Buttons もしくは $\phi 16\text{mm} \times 5.2\sim 6.0\text{mm}$ サイズ電池	
BK-5067	20mm	BR/CR/DL 2016 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 1.2\sim 1.6\text{mm}$ サイズ電池	
BK-883	20mm	BR/CR/DL 2016, 2020, 2025, 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 1.6\sim 3.2\text{mm}$ サイズ電池	有り
BC-2003	20mm	CR2032	有り
BK-912-TR	20mm	BR/CR/DL 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 3.2\text{mm}$ サイズ電池	有り
BK-912-G	20mm	BR/CR/DL 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 3.2\text{mm}$ サイズ電池	有り
BK-884	23mm	BR/CR/DL 2320, 2325, 2330 もしくは $\phi 23\text{mm} \times 2.0\sim 3.0\text{mm}$ サイズ電池	有り
BK-878	23mm	BR/CR/DL 2354 もしくは $\phi 23\text{mm} \times 5.4\text{mm}$ サイズ電池	
BK-886	24mm	BR/CR/DL 2430 もしくは $\phi 24\text{mm} \times 2.0\sim 3.0\text{mm}$ サイズ電池	有り
BK-877	24mm	BR/CR/DL 2450 もしくは $\phi 24\text{mm} \times 5.0\text{mm}$ サイズ電池	
スルーホール実装タイプ			
BK-5091	11.6mm	LR44 SR44 AG13 A76 303 357 もしくは $\phi 12\text{mm} \times 5.2\text{mm}$ サイズ電池	
BC-2011	12mm	BR/CR 1220, BR/CR 1225 もしくは $\phi 12\text{mm} \times 2.0\sim 2.5\text{mm}$ サイズ電池	
BK-890	12mm	BR/CR/DL 1216,1220,1225,LR55 もしくは $\phi 12\text{mm} \times 1.6\sim 2.5\text{mm}$ サイズ電池	
BK-917	12mm	BR/CR 1220, BR/CR 1225 もしくは $\phi 12\text{mm} \times 2.0\sim 2.5\text{mm}$ サイズ電池	
BK-869	16mm	BR/CR/DL 1616,1620,1632 もしくは $\phi 16\text{mm} \times 1.6\sim 3.2\text{mm}$ サイズ電池	
BK-5010	16mm	V80H, V675H, A76,357, I-Buttons もしくは $\phi 16\text{mm} \times 5.2\sim 6.0\text{mm}$ サイズ電池	
BK-888	20mm	BR/CR/DL 2016, 2020, 2025, 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 1.6\sim 3.2\text{mm}$ サイズ電池	
BK-913	20mm	BR/CR/DL 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 3.2\text{mm}$ サイズ電池	
BC-2400	20mm	BR/CR/DL 2032	
BK-915	20mm	BR/CR/DL 2032 もしくは $\phi 20\text{mm} \times 3.2\text{mm}$ サイズ電池	
BK-881	23mm	BR/CR/DL 2354 もしくは $\phi 23\text{mm} \times 5.4\text{mm}$ サイズ	
BK-889	23mm	BR/CR/DL 2320, 2325, 2330 もしくは $\phi 23\text{mm} \times 2.0\sim 3.0\text{mm}$ サイズ	
BK-880	24mm	BR/CR/DL 2450 もしくは $\phi 24\text{mm} \times 5.0\text{mm}$ サイズ電池	
BK-887	24mm	BR/CR/DL 2430 もしくは $\phi 24\text{mm} \times 2.0\sim 3.0\text{mm}$ サイズ電池	
BC-2007	24mm	BR/CR/DL 2450	
BK-5033	24mm	BR/CR/DL 2450	
その他			
BK-2982	-	コイン電池用マイナス端子	


リテナーシリーズ実装時のはんだ付け方法について



テープ&リール梱包は表面実装(SMT)仕様であれば対応可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。

Gliders® (トレー付き金属型電池ホルダ)

表面実装タイプ[®]/スルーホール実装タイプ



品番	電池径	主な使用電池
表面実装 SMT 仕様		
BHX1-1025-SM	10mm	CR1025
BHX1-LR44-SM	12mm	LR44
BHX1-1225-SM	12mm	CR1225
BHX1-1620-SM	16mm	CR1620
BHX1-1632-SM	16mm	CR1632
BHX1-F3-SM	16mm	F3 I-button
BHX1-5.8-SM	16mm	F5 I-button もしくはφ16mm X 5.8mm
BHX1-2032-SM	20mm	CR2032
BHX2-2032-SM	20mm	CR2032 x 2 個
BHX1-2325-SM	23mm	CR2325
BHX1-2430-SM	24mm	CR2430
BHX1-2450-SM	24mm	CR2450
BRX1-2450-SM	24mm	CR/BR2450
BRX1-2477-SM	24mm	CR2477
スルーホール実装仕様		
BHX1-LR44-PC	12mm	LR44
BHX1-1025-PC	10mm	CR1025
BHX1-1225-PC	12mm	CR1225
BHX1-1620-PC	16mm	CR1620
BHX1-1632-PC	16mm	CR1632
BHX1-5.8-PC	16mm	F5 I-button もしくはφ16mm X 5.8mm
BHX1-2032-PC	20mm	CR2032
BHX2-2032-PC	20mm	CR2032 x 2 個
BHX1-2325-PC	23mm	CR2325
BHX1-2430-PC	24mm	CR2430
BHX1-2450-PC	24mm	CR2450

グライダー実装時ののはんだ付け箇所



単1電池ホルダ



BHDL



BHD-2
2PCピン 板バネタイプ



BH2DW



BH12DW



BH13DL



BH3DL



BH4DW



BH4DL



BH26DL



BH36DL



BH48DW



BH28DL



BH510DW



BH212DL

単1電池品番について

B H
電池ホルダ

3
列数
1 : 1列
2 : 2列
3 : 3列
4 : 4列
5 : 5列

6
合計電池数
2 ~ 12

D
単1 (D)

L
基板取付タイプ
L : はんだラグ
W : ワイヤ
S F : スナップ

上記はあくまでも目安です。品番設定が違う場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

単 2 電池ホルダ



BH CW



BH C-2
PC PIN 板バネタイプ



BH 13 CL



BH 22 CL



BH 14 CL



BH 24 CL



BH 4 CL



BH 26 CL



BH 28 CW



BH 48 CL



BH 210 CL

単 2 電池品番について

B H
電池ホルダ

2
列数

1 : 1列
2 : 2列
3 : 3列
4 : 4列
5 : 5列

8
合計電池数
2 ~ 12

C
単 2 (C)

W
基板取付タイプ
L : はんだラグ
W : ワイヤー
S F : スナップ
B : バンププレート

上記はあくまでも目安です。品番設定が違う場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

6V 電池ホルダ



BH 223-L

12V 電池ホルダ



BH 23 AL (23A 電池用)



BH 223-X2-W (CR223A 用)

単 3 電池ホルダ



BCAAL



BC2AAL



BC22AAW



BC2AAW



BC32AAL



BH2AAW



BC3AAGW



BC3AAL



BA4AAW
(ABG-43 ストッパー付き)



BC4AAB



BC4AAL



BH24AAL



BH26AAL



BH28AAW



BK-6049



SBH331AS



BH2AA-3
(板バネタイプ)



BA2AAW
(板バネタイプ)



BA4AAPC
(板バネタイプ)



BA4AAW
(板バネタイプ)

単 3 電池品番について

B H
電池ホルダ

B A =
板バネタイプ

2
列数
1: 1列
2: 2列
3: 3列
4: 4列
5: 5列

8
合計電池数
2 ~ 12

AA
単 3 (AA)

W
基板取付タイプ
L : はんだラグ
W : ワイヤ
S F : スナップ
B : パンププレート
P C : ピンタイプ

上記はあくまでも目安です。品番設定が違う場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

単4電池ホルダ



BCAAAW



BC2AAL




BC22AAL



BC3AAAW



SBH421AS
(スイッチ、カバー付き)



SBH441AS
(スイッチ、カバー付き)

単4電池品番について

<u>BH(BC)</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>AAA</u>	<u>W</u>
電池ホルダ	列数	合計電池数	単4 (AAA)	基板取付タイプ
SBHは カバー付き	1 : 1列 2 : 2列 3 : 3列 4 : 4列 5 : 5列	2 ~ 12		L : はんだラグ W : ワイヤ SF : スナップ B : パンププレート PC : ピンタイプ

上記はあくまでも目安です。品番設定が違う場合もございますので詳しくはお問い合わせ下さい。

18650 リチウムイオン電池ホルダ



BK-18650-PC2



BK-18650-PC



BH-18650-W



BH-18650-PC4



BH-18650-PC6



BH-18650-PC8

9V 電池ホルダ/スナップ



BH9VPC



BA9VPC



BH9V-2.1



BS3T



BS6I-411



BS6I-HD

電池用端子

単4用



SN-T7-01A




SN-T7-01B



SN-T7-02A



BK-5003



BK-202



BK-204



F04

単3用



BK-209



BK-228



BK-628



BK-595



SN-T5-3



SN-T5-4



BK-53



BCAA

汎用端子



ABG-96 POS



ABG-96 NEG



BH2/3-TER



ABG-02



ABG-04



ABG-05



ABG-147



ABG-165

その他多数取扱がございます。お問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社 **キャズテック**

〒160-0002

東京都中野区上高田 3-38-5 YLビル

TEL: 03-3387-7611

FAX: 03-3388-7388

info.mail@kaztech.co.jp